

Rapport d'accessibilité pour www.hainaut.be

Test de la page <https://www.hainaut.be/>

Standard: WCAG2AA

- 10 Errors
- Iframes are also checked
- Showing results for: all

Ce bouton élément n'a pas de nom disponible pour une API d'accessibilité. Les noms valides le sont : title , contenu de l'élément, aria-label , aria-labelledby .

Critère de réussite: [4.1.2: Name, Role, Value](#)

Techniques suggérées: [H91](#)

Bout de code

```
...on></g></g></g></svg></a></div><button class="CybotCookiebotBannerCloseButton" aria-label=""><svg xmlns="http://www.w3.org/2...</button>
```

1. Ce formulaire ne contient pas de bouton de soumission, ce qui crée des problèmes pour ceux qui ne peuvent pas soumettre le formulaire à l'aide du clavier. Les boutons Submit sont des éléments INPUT avec l'attribut de type "submit" ou "image", ou des éléments BUTTON avec le type "submit" ou omis/invalid.

Critère de réussite: [3.2.2: On Input](#)

Techniques suggérées: [H32](#)

Bout de code

```
<form><fieldset><legend class="visual...</form>
```

2. Ce formulaire ne contient pas de bouton de soumission, ce qui crée des problèmes pour ceux qui ne peuvent pas soumettre le formulaire à l'aide du clavier. Les boutons Submit sont des éléments INPUT avec l'attribut de type "submit" ou "image", ou des éléments BUTTON avec le type "submit" ou omis/invalid.

Critère de réussite: [3.2.2: On Input](#)

Techniques suggérées: [H32](#)

Bout de code

```
<form><input type="checkbox" id="Cybo...</form>
```

3. Ce formulaire ne contient pas de bouton de soumission, ce qui crée des problèmes pour ceux qui ne peuvent pas soumettre le formulaire à l'aide du clavier. Les boutons Submit sont des éléments INPUT avec l'attribut de type "submit" ou "image", ou des éléments BUTTON avec le type "submit" ou omis/invalid.

Critère de réussite: [3.2.2: On Input](#)

Techniques suggérées: [H32](#)

Bout de code

```
<form><input type="checkbox" id="Cybo...</form>
```

4. Ce formulaire ne contient pas de bouton de soumission, ce qui crée des problèmes pour ceux qui ne peuvent pas soumettre le formulaire à l'aide du clavier. Les boutons Submit sont des éléments INPUT avec l'attribut de type "submit" ou "image", ou des éléments BUTTON avec le type "submit" ou omis/invalid.

Critère de réussite: [3.2.2: On Input](#)

Techniques suggérées: [H32](#)

Bout de code

```
<form><input type="checkbox" id="Cybo...</form>
```

5. Ce formulaire ne contient pas de bouton de soumission, ce qui crée des problèmes pour ceux qui ne peuvent pas soumettre le formulaire à l'aide du clavier. Les boutons Submit sont des éléments INPUT avec l'attribut de type "submit" ou "image", ou des éléments BUTTON avec le type "submit" ou omis/invalid.

Critère de réussite: [3.2.2: On Input](#)

Techniques suggérées: [H32](#)

Bout de code

```
<form><input type="checkbox" id="Cybo...</form>
```

6. Ce formulaire ne contient pas de bouton de soumission, ce qui crée des problèmes pour ceux qui ne peuvent pas soumettre le formulaire à l'aide du clavier. Les boutons Submit sont des éléments INPUT avec l'attribut de type "submit" ou "image", ou des éléments BUTTON avec le type "submit" ou omis/invalid.

Critère de réussite: [3.2.2: On Input](#)

Techniques suggérées: [H32](#)

Bout de code

```
<form class="CybotCookiebotDialogBodyLevelButtonSliderWrapper"><input type="checkbox" id="Cybo...</form><label class="CybotCookiebotDia...
```

7. Ce bouton élément n'a pas de nom disponible pour une API d'accessibilité. Les noms valides le sont : title , contenu de l'élément, aria-label , aria-labelledby .

Critère de réussite: [4.1.2: Name, Role, Value](#)

Techniques suggérées: [H91](#)

Bout de code

```
...centrics</span></a></div></div><button id="CybotCookiebotBannerCloseButtonE2E" class="CybotCookiebotBannerCloseButton" aria-label=""><svg xmlns="http://www.w3.org/2...</button>
```

8. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

9. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```

Test de la page <https://www.hainaut.be/services>

Standard: WCAG2AA

- 2 Errors
- Iframes are also checked
- Showing results for: all

1. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

2. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```

Test des page des services

Standard: WCAG2AA

- 2 Errors
- Iframes are also checked
- Showing results for: all

1. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

2. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```

Tes de la page <https://www.hainaut.be/la-province>

Standard: WCAG2AA

- 2 Errors
- Iframes are also checked
- Showing results for: all

1. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

2. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```

Test de la page <https://www.hainaut.be/la-province/l-administration-provinciale>

Standard: WCAG2AA

- 2 Errors
- Iframes are also checked
- Showing results for: all

1. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

2. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```

Test de la page <https://www.hainaut.be/la-province/espace-medias/notre-magazine>

Standard: WCAG2AA

- 2 Errors
- Iframes are also checked
- Showing results for: all

1. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

2. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```

Test des pages des articles de l'actualité provinciale

Standard: WCAG2AA

- 3 Errors
- Iframes are also checked
- Showing results for: all

1. Ce lien pointe vers une ancre nommée "addtoany" dans le document, mais aucune ancre n'existe avec ce nom.

Critère de réussite: [2.4.1: Bypass Blocks](#)

Techniques suggérées: [G1](#) [G123](#) [G124](#)

Bout de code

```
<a href="#addtoany" id="a2apage_show_more_less" class="a2a_more a2a_localize" title="Tout voir" data-a2a-localize="title,ShowAll"><span class="a2a_svg a2a_s__def...">
```

2. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

3. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```

Test de la page <https://www.hainaut.be/agenda>

Standard: WCAG2AA

- 2 Errors
- Iframes are also checked
- Showing results for: all

1. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

2. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```

Test des pages des événements de l'agenda

Standard: WCAG2AA

- 3 Errors
 - Iframes are also checked
 - Showing results for: all
1. Ce lien pointe vers une ancre nommée "addtoany" dans le document, mais aucune ancre n'existe avec ce nom.

Critère de réussite: [2.4.1: Bypass Blocks](#)

Techniques suggérées: [G1](#) [G123](#) [G124](#)

Bout de code

```
<a href="#addtoany" id="a2apage_show_more_less" class="a2a_more a2a_localize" title="Tout voir" data-a2a-localize="title,ShowAll"><span class="a2a_svg a2a_s__def...</a>
```

2. Un titre devrait être fourni pour le document, en utilisant un élément de titre non vide dans la section d'en-tête.

Critère de réussite: [2.4.2: Page Titled](#)

Techniques suggérées: [H25](#)

Bout de code

```
<head><link rel="stylesheet" type="te...</head><body><div id="HTMLCS-pointer" ...
```

3. L'élément html doit avoir un attribut lang ou xml:lang qui décrit la langue du document.

Critère de réussite: [3.1.1: Language of Page](#)

Techniques suggérées: [H57](#)

Bout de code

```
<html><head><link rel="stylesheet" ty...</html>
```